


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 167**

14 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2113 (1)

Επικύρωση οριοθέτησης τμήματος ρέματος δυτικά του στρατοπέδου Δογάνη του Δήμου Κιλκίς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α/25-4-2002).

2) Το άρθρο 280, παρ. ΙΙ περ. 20 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3) Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/1997).

4) Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού».

6) Την με αριθμ. Τ1431/3561/22-3-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς, της Δ.Τ.Υ., για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος.

7) Την με αριθμ. 68/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κιλκίς του Ν. Κιλκίς.

8) Το με αριθμ. 1902π.ε/17-03-2011 έγγραφο του Τμήματος Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Δημοσίων Έργων με το οποίο μας διαβίβασε την Υδραυλική Μελέτη, Τεχνική Έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος δυτικά του στρατοπέδου Δογάνη του Δήμου Κιλκίς που συντάχθηκαν από τους μελετητές Γεώργιο Μωϋσίδη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό (Χάρτες) και τον Αθανάσιο Ναγκούλη, Γεωλόγο (Τεύχος)., όπως τα παραπάνω ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπόψη υπηρεσία (αριθμ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.: 2113/21-03-2011), αποφασίζουμε:


Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών τμήματος του ρέματος δυτικά του στρατοπέδου Δογάνη του Δήμου Κιλκίς, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών των οριογραμμών που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα και αναπαρίστανται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Υδραυλική Μελέτη που συντάχθηκε από τα τους μελετητές Γεώργιο Μωυσίδη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό και τον Αθανάσιο Ναγκούλη, Γεωλόγο και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Δ.Ε.Κ.Μ., Τμήμα Υδραυλικών Έργων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών των ρεμάτων που τη συνοδεύουν.

Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%
1904
1915
1917
1918
1919

	X	Y	Z
P1	403531.637	4537224.413	229.81
P2	403545.268	4537213.448	230.15
P3	403557.883	4537202.428	230.48
P4	403581.306	4537193.555	231.23
P5	403603.712	4537184.626	231.97
P6	403614.680	4537171.077	232.96
P7	403625.648	4537157.528	233.95
P8	403634.460	4537143.989	234.62
P9	403643.273	4537130.449	235.28
P10	403647.355	4537119.013	235.48
P11	403654.708	4537104.228	235.73
P12	403662.060	4537089.442	235.97
P13	403665.965	4537075.661	236.45
P14	403669.870	4537061.880	236.92
P15	403672.603	4537052.249	237.07
P16	403675.336	4537042.618	237.22
P17	403685.513	4537020.883	237.65
P18	403695.690	4536999.147	238.10
P19	403704.133	4536981.116	238.54
P20	403710.624	4536968.189	239.20
P21	403717.115	4536955.262	239.86
P22	403726.221	4536940.802	240.05
P23	403735.328	4536926.341	240.23
P24	403750.824	4536913.107	240.54
P25	403766.321	4536899.873	240.84
P26	403775.826	4536883.269	241.49
P27	403785.330	4536866.666	242.13
P28	403794.683	4536856.198	242.53
P29	403804.036	4536845.730	242.94
P30	403813.389	4536835.262	243.34
K1	403529.130	4537221.296	230.52
K2	403542.995	4537210.143	231.47
K3	403556.861	4537198.990	231.76
K4	403579.061	4537190.144	232.33
K5	403601.261	4537181.297	232.61
K6	403611.835	4537168.235	233.54
K7	403622.409	4537155.172	234.28
K8	403631.036	4537141.917	234.77
K9	403639.664	4537128.661	235.42
K10	403643.668	4537117.445	235.87
K11	403650.990	4537102.719	236.18
K12	403658.313	4537087.994	236.43
K13	403662.167	4537074.391	236.81
K14	403666.022	4537060.789	237.53
K15	403668.799	4537051.002	237.72
K16	403671.576	4537041.215	237.91
K17	403681.229	4537020.600	238.40
K18	403690.881	4536999.985	238.79
K19	403700.534	4536979.370	239.24
K20	403707.080	4536966.332	239.82
K21	403713.627	4536953.294	240.47
K22	403722.947	4536938.495	240.63
K23	403732.267	4536923.695	241.01
K24	403747.731	4536910.489	241.39
K25	403763.195	4536897.283	241.61
K26	403772.631	4536880.798	242.70
K27	403783.699	4536865.490	242.81
K28	403793.099	4536854.970	243.23
K29	403802.498	4536844.450	243.57
K30	403811.898	4536833.929	243.67
Λ1	403534.144	4537227.529	230.55
Λ2	403547.541	4537216.753	230.57
Λ3	403560.939	4537205.977	230.60
Λ4	403583.551	4537196.966	231.37
Λ5	403606.164	4537187.955	232.21
Λ6	403617.526	4537173.920	232.83
Λ7	403628.888	4537159.884	234.44
Λ8	403637.885	4537146.060	235.17
Λ9	403646.882	4537132.237	235.86
Λ10	403651.869	4537121.120	236.09
Λ11	403658.425	4537105.736	236.47
Λ12	403665.807	4537090.890	236.91
Λ13	403669.763	4537076.931	237.32
Λ14	403673.718	4537062.971	237.73
Λ15	403676.407	4537053.496	237.84
Λ16	403679.096	4537044.021	237.95
Λ17	403688.641	4537023.635	238.43
Λ18	403698.187	4537003.248	238.79
Λ19	403707.732	4536982.862	239.26
Λ20	403714.168	4536970.046	239.94
Λ21	403720.603	4536957.230	240.56
Λ22	403729.495	4536943.109	240.74
Λ23	403738.388	4536928.988	240.82
Λ24	403753.918	4536915.726	242.53
Λ25	403769.447	4536902.463	242.27
Λ26	403779.020	4536885.740	242.68
Λ27	403786.962	4536867.842	242.55
Λ28	403796.268	4536857.426	243.11
Λ29	403805.574	4536847.010	243.52
Λ30	403814.881	4536836.595	243.98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΣ1	X=+403632.260	Y=+4537190.946
ΥΣ2	X=+403681.803	Y=+4537077.283
ΥΣ3	X=+403695.976	Y=+4537066.128
ΥΣ4	X=+403733.033	Y=+4536945.644
ΥΣ5	X=+403759.067	Y=+4536921.951
ΥΣ6	X=+403830.673	Y=+4536854.447
ΥΣ7	X=+403811.807	Y=+4536842.643
ΥΣ8	X=+403859.289	Y=+4536833.532
ΥΣ9	X=+403896.801	Y=+4536771.881
ΥΣ10	X=+403930.139	Y=+4536783.294
ΥΣ11	X=+403960.066	Y=+4536801.285
ΥΣ12	X=+404120.715	Y=+4536949.292
ΥΣ13	X=+403937.920	Y=+4537052.865
ΥΣ14	X=+403907.198	Y=+4537162.795
ΥΣ15	X=+403889.000	Y=+4537173.609
ΥΣ15Α	X=+403883.493	Y=+4537189.770
ΥΣ16	X=+403868.806	Y=+4537232.836
ΥΣ16Α	X=+403821.168	Y=+4537224.561
ΥΣ17	X=+403778.239	Y=+4537217.111
ΥΣ17Α	X=+403722.534	Y=+4537257.112
ΥΣ17Β	X=+403683.956	Y=+4537227.866
ΥΣ18	X=+403661.111	Y=+4537195.803

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- Πολυγωνικό Σημείο
- Τριγωνομετρικό Σημείο
- Κορυφή Ορίου Ιδιοκτησίας
- Κυπαρίσι
- Κολόνα_Φωτισμού
- Κολόνα_ΟΤΕ
- Κολόνα_ΔΕΗ
- Κτίσμα
- Υπόστεγο
- Όριο Σύρμα
- Ιδιοκτησίας
- Ασφαλτόδρομος
- Μανδρότοιχος
- Όριο διανομής
- Όριο καλλιέργειας
- Φρύδι ρέματος
- Γραμμή ροής ρέματος

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την Τ.1431/356 απόφασή μας.
Κιλκίς 22 - 3 - 2010
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΚΙΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ Μηχ/κός με βαθμό Α'


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΡΕΜΜΑΤΟΣ
Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέμματος όπως ορίζεται με τα στοιχεία ΒΟΡΕΙΑ ΟΧΘΗ (Λ1-Λ2-...Λ29-Λ30) ΝΟΤΙΑ ΟΧΘΗ (Κ1-Κ2-...Κ29-Κ30) και σημειώνεται με κόκκινο χρώμα
Κιλκίς 2 - 2 - 2010
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
Τ.Ε. με Α' βαθμό

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5000



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Υ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5000




1928α
1923
1927α
1920
1921
B



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕ...
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟ... ...ΑΝΗ


ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΔΟΓΑΝΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
1. ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ
2. ΜΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε. με Α' βαθμό	ΤΣΕΝΤΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πολ. Μηχ/κός με βαθμό Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ... Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. ... ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 24/5/2011



Αριθμ. 2565/10 (2)

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου «Ζαχολίτικου» στην Τ.Κ. Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (πρώην Δήμου Ευρωστίνης) του Νομού Κορινθίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του Ν.3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης».

2. Τις διατάξεις του Ν.2853/1922 «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του Ν.Δ.10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του Π.Δ.18/21.3.1924 (ΦΕΚ 61Α).

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ 3046/304/03-02-89 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (Α΄ 91): «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού: «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα».

5. Τις οικίες διατάξεις του Ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/13.6.1997): «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις».

6. Τις οικίες διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999): «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α/2010).

9. Την υπ' αριθμ. ΓΓ 15649/1522/1-3-11 απόφαση (ΦΕΚ 491Β΄/31.3.2011) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».

10. Την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου «Ζαχολίτικου» στο Δ.Δ. Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας, τα οποία συντάχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2009 από τον Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό Γκόνη Γεώργιο και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν στις 17-6-2010 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας.

11. Την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρωστίνης όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 127/2010 απόφασή του.

12. Την με αριθμό 2318/1-7-2010 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, σχετικά με τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου «Ζαχολίτικου» στην Τ.Κ. Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας, αποφασίζουμε:


Την επικύρωση των οριογραμμών εκατέρωθεν της βαθειάς γραμμής τμήματος του χειμάρρου «Ζαχολίτικου» στο Δ.Δ. Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας, οριζομένων με τα σημεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ) (Αριστερά) έως (0-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α1-Β1-Γ1) (Δεξιά) εκατέρωθεν της ροής, στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από τον Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό Γκόνη Γεώργιο σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 17-6-2010 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 11 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%



Κόρινθος 17/6/2010
Ο Επιβλέπων
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΝΤΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Κόρινθος 17/6/2010
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρ.
ΠΑΝ... ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ... ΜΗΧ/ΚΟΣ Α' Β

α/α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΚΔΟΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1	20-04-2010	1η	Διορθωση σχεδιου

Το παρόν συνοδεύει την αριθμ. 2565/10/ΠΓ απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΚΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Τοπογράφος Μηχ.
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 38 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΕΡΓΟ:	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΑΧΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΔ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :	ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΔ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :	Οριζοντιογραφια — Αριθμ. Σχ. 1
ΚΛΙΜΑΚΑ :	1:500 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
ΓΚΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.
Α.Μ. ΤΕΕ 77390
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 38 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 210 9951767

ΘΕΩΡΗΣΗ :

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΑΧΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

ΚΟΡΥΦΗ	Χ	Ψ
Α	362118.83	4221830.14
Β	362118.98	4221800.03
Γ	362117.16	4221789.92
Δ	362115.65	4221776.27
Ε	362109.94	4221735.55
Ζ	362106.47	4221710.66
Η	362101.19	4221673.63
Θ	362093.01	4221616.13
Ι	362090.8	4221604.83
Κ	362084.68	4221589.73
Λ	362080.53	4221581.75
Μ	362070.11	4221561.24
Ν	362066.77	4221551.96
Ξ	362064.18	4221541
Ο	362038.25	4221539.5
Π	362042.65	4221564.96
Ρ	362046.12	4221581.72
Σ	362049.87	4221602.95
Τ	362053.25	4221626.52
Υ	362057.84	4221660.03
Φ	362059.84	4221674.26
Χ	362066.22	4221721.85
Ψ	362068.39	4221739.65
Ω	362072.05	4221763.32
Α1	362066.57	4221782.09
Β1	362071.09	4221791.59
Γ1	362072	4221834.2



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004